ALTYSE

Le Logiciel Médical

LAP D'ALTYSE MAJOR

Mode d'Emploi pour Prescripteurs
ALTYSE MAJOR
Version 8.01.00

SOMMAIRE :

PREAMBULE…….3
INFORMATIONS PRELIMINAIRES…….4-5
SIGNALISATION DES PATHOLOGIES……6
BOUTON « PATHOLOGIES »…….7-8
BOUTON « ALLERGIES »…….9-10
BOUTON « PHYSIOLOGIES »…….11
PRESCRIPTIONS MEDICAMENTEUSES…….12
RECHERCHES MULTI-CRITERES……13-16

PREAMBULE ET AVERTISSEMENT

Le logiciel d'aide à la prescription (LAP) d'Altyse MAJOR est une création de la société éditrice de votre logiciel ALTYSE MAJOR.

Il est la prolongation d'Altyse MAJOR et reprend les fonctionnalités déjà développées dans les versions antérieures.

Les améliorations en termes d'informations et de sécurisation des prescriptions médicamenteuses sont importantes, et ce document a pour objet de vous aider à vous familiariser avec ces nouvelles avancées. Tout au long de cette mise à jour, nous nous sommes efforcés de respecter l'ergonomie générale à laquelle vous êtes habitués.

Le respect du cahier des charges de l'HAS a nécessité de reprendre une grande partie de la programmation informatique afin de rendre compatibles certaines fonctions avancées d'ALTYSE MAJOR qui font sa spécificité, pour les intégrer sous une forme parfois un peu différente dans cette version actualisée.

Comme toujours, les informations que vous avez saisies dans les dossiers de vos patients sont reportées d'une version à l'autre, y compris lorsque les modalités de renseignement ont évolué, comme ici pour les pathologies et allergies interférant avec vos prescriptions.

Dans cette version 8.1 d'ALTYSE MAJOR, les changements concernent essentiellement le module de prescription mais aussi la signalisation des pathologies et intolérances prises en compte dans les alertes à la prescription. La recherche multicritère permet maintenant de retrouver les patients sélectionnés (selon l'âge, le sexe, les pathologies qu'ils ont présentées, les valeurs biologiques, etc. …) auxquels auront été prescrits des groupes de médicaments appartenant à la même arborescence de la classification ATC sur une période donnée.

Les changements que vous constaterez concernent l'écran des prescriptions médicamenteuses bien sur, mais aussi les écrans secondaires accessibles à partir de l'écran « antécédents » et la recherche multicritère.

Toute l'équipe d'Adamis ARDC est heureuse de vous présenter les derniers développements de votre logiciel en souhaitant qu'ALTYSE MAJOR et son dernier né le LAP d'ALTYSE MAJOR vous accompagnent pour votre plus grande satisfaction dans l'exercice de votre métier si difficile et toujours si passionnant…

Informations préliminaires

La déclaration d'indépendance de la société Adamis se trouve inscrite dans l'écran accessible par le menu en haut à gauche de votre écran

.



Cliquer sur le point d'interrogation dans le menu en haut à gauche et sélectionner « à propos d'Altyse ».


Logiciel Altyse - [ ]
Acces direct vers ...
Logiciels invités
Aide
F1
Mode d'emploi d'Altyse
Mise à jour d'Altyse par Internet
A propos d'Altyse
Fermer les fenêtres
La société Adamis n'a aucun lien avec une structure active dans le domaine de la santé

Le site de l'ANSM (ex AFSSAPS) est accessible en cliquant sur le menu « Prescription » en haut de chaque écran des dossiers patients

:



Puis sur la ligne « Site de l'ANSM ». La mise en relation est automatique :

Glossaire
Abonnement
Rechercher...
Valider
ansm
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Grand public
Professionnels de santé
Industriels
Experts
Presse
L'ANSM
S'informer
Activités
Dossiers
Publications
Services
Déclarer un effet indésirable
Produits de santé
Accueil > Déclarer un eff... > Comment déclare... > Déclarer un effet indésirable : mode d'emploi
Déclarer un effet indésirable
> Comment déclarer un effet indésirable
> Votre déclaration concerne un médicament
> Votre déclaration concerne un dispositif médical
> Votre déclaration concerne un autre produit de santé
Assurer les vigilances
Comment déclarer un effet indésirable
Déclarer un effet indésirable : mode d'emploi
Déclarer un effet indésirable : mode d'emploi
Vous constatez un effet indésirable que vous suspectez être lié :
à la prise d'un médicament,
à l'utilisation d'un dispositif médical (pansement, produit de comblement des rides, prothèse...)
ou d'un autre produit de santé ou cosmétique.
Patients, associations de patients, contribuez à améliorer la sécurité des produits de santé que vous utilisez.
Professionnels de santé, industriels, vous avez des obligations de déclaration.
Vous déclarez
>> Médicament
>> Dispositif médical
>> Autres produits
L'ANSM, qui assure par différents moyens la surveillance des produits de santé, a mis en place des systèmes de recueil des signalements et alertes en provenance des patients, des associations de patients, des professionnels de santé et des industriels.
Comment sont traitées vos déclarations? A quoi servent-elles?
L'Agence analyse les signalements transmis et prend, si besoin, les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité des patients.
Le bulletin des vigilances publié régulièrement vous renseigne sur les actualités des vigilances et les actions menées par l'ANSM.

Signalisation des pathologies et des éléments de la physiologie des patient(e)s susceptibles d'interférer avec les prescriptions médicamenteuses.

Appeler l'écran « Antécédents ».



Les nouveautés sont situées en bas d'écran.



Des deux « anciens » boutons seul le bouton « Médicaments » reste pleinement actif.

Le bouton « Terrains à risques » donne toujours accès à l'écran du même nom, lequel n'est actif maintenant qu'en visualisation. En effet, les informations qui s'y trouvent sont reportées automatiquement dans le nouvel écran « Pathologies ». Ce dernier regroupe les pathologies dans leur classification de la CIM 10, seule compatible avec la base médicamenteuse.

Le bouton « Pathologies» :

Après quelques secondes d'attente, cet écran donne accès au thesaurus CIM 10 des pathologies.


Pathologies
Pathologies
OK
Annuler
Pathologies CIM-X
Certaines maladies infectieuses et parasitaires
Tumeurs
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
Maladies de l'appareil circulatoire
Troubles mentaux et du comportement
Maladies du système nerveux
Maladies de l'oeil et de ses annexes
Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde
Maladies de l'appareil respiratoire
Maladies de l'appareil digestif
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Pour sélectionner une pathologie, taper « * » suivie des premières lettres de la pathologie recherchée.


*ulc esto
Recherche de la Pathologie avec ' *ulc esto '
Ulcère de l'estomac
Ulcère de l'estomac aigu, avec hémorragie
Ulcère de l'estomac aigu, avec hémorragie et perforation
Ulcère de l'estomac aigu, avec perforation
Ulcère de l'estomac aigu, sans hémorragie ni perforation
Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec hémorragie
Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec perforation

Puis cliquer une fois sur la ligne recherchée. Elle s'affiche en surbrillance.


Pathologies
*ulc esto
Pathologies
OK
Annuler
Recherche de la Pathologie avec ' *ulc esto '
Ulcère de l'estomac
Ulcère de l'estomac aigu, avec hémorragie
Ulcère de l'estomac aigu, avec hémorragie et perforation
Ulcère de l'estomac aigu, avec perforation
Ulcère de l'estomac aigu, sans hémorragie ni perforation
Ulcère de l'estomac chronique ou non précisé, avec hémorragie

Puis cliquer sur le champ en bas d'écran. La pathologie est maintenant prise en compte dans les prescriptions médicamenteuses de ce patient. Cliquer sur « OK ».

Le bouton « Allergies » :



Taper directement les items à sélectionner puis cliquer sur le champ situé immédiatement en dessous, afin d'activer les alertes correspondantes lors de la prescription.


Interactions Médicaments (signalement automatisé lors des prescriptions médicamenteuses)
Par Unité de Vente
A 313 200 000 UI/100 g Pom T/50g
Par Substance
aspirine
OK
Annuler
Par Spécialité
LEXOMIL ROCHE comprimé baguette comprimé quadrisécable
Par Classe d'allergie
chlor
Hypersensibilité à la chlorhexidine et à ses sels
Hypersensibilité à la chloroquine et à ses dérivés

Les informations correspondantes sont affichées dans le mémo (bouton en haut à droite de votre écran ou touche « F11 » en haut de votre clavier).

Le mémo est affichable à tout moment, à partir de tous les écrans. Pour le faire disparaitre, répéter l'action qui vous a permis de l'afficher.


Mémo
Fichier Edition Taille
Séc soc.: => (CPAM: 000-0000)
Pathologie
Classe: Ulcère de l'estomac
Allergie
Unité de Vente: A 313 200 000 UI/100 g Pom T/50g
Spécialité: LEXOMIL ROCHE comprimé baguette comprimé quadrisécable
Substance: aspirine
Classe: Hypersensibilité à la chlorhexidine et à ses sels
Physiologie
Sexe: Masculin
Poids: 59 Kg (Date: 21/11/2013)
Taille: Non renseignée
Surface Corporelle: Non renseignée

Le bouton « Physiologies » :

Renseigner les informations. Deux écrans selon le sexe :

Variables Physiologiques du Patient
Poids : 52 kg Date : 30/10/2013
Taille : 167 cm Date : 30/10/2013
Clairance Créatinine : 110 ml/min Date : 30/10/2013
Aménorrhé : 18,5 sem Date : 22/06/2013
Allaitement : sem
Surface corporelle : 2 m2

Variables Physiologiques du Patient
Poids : 85 kg Date : 25/11/2013
Taille : 172 cm Date : 25/11/2013
Clairance Créatinine : 77 ml/min Date : 25/11/2013
Surface corporelle : 2,047 m2

Les informations s'affichent dans le Mémo.

Mémo
Fichier Edition Taille
Pathologie
Classe: Ulcère de l'estomac
Allergies
Classe: Hypersensibilité au macrogol
Classe: Hypersensibilité aux pénicillines
Classe: Hypersensibilité aux bêtalactamines
Classe: Intolérance au fructose
Classe: Hypersensibilité à la chlorhexidine et à ses sels
Physiologie
Sexe: Féminin
Poids: 52 Kg (Date: 30/10/2013)
Taille: 167 cm (Date: 30/10/2013)
Surface Corporelle: 1,550 m2
Clairance de la Créatinine: 110 ml/min (Date: 30/10/2013)
Amenorrhée: 18,5 semaine (Date début: 22/06/2013)

Prescriptions médicamenteuses

Appeler l'écran de prescription des médicaments en tapant la lettre « M » tout en appuyant sur la touche « ctrl » de votre clavier ou en cliquant sur les boutons qui permettent d'afficher cet écran.

puis



Attention, la première fois que vous appellerez cet écran pour chaque patient, une petite attente (qui peut parfois durer plusieurs dizaines de secondes) est nécessaire pour traduire l'ensemble des ordonnances médicamenteuses de ce patient de la version 7 à la version 8.

Il est possible de provoquer la transcription groupée de la totalité des ordonnances de tous vos patients en version 8 en vous reportant sur l'écran à 8 boutons. A partir de cet écran, sélectionner le menu « Accès direct vers … » en haut à gauche, puis sélectionner « Passage des ordonnances en version 8 ».

Recherches multicritères

Pour accéder à la « recherche multicritère HAS », revenir à l'écran des 8 boutons :



Et cliquer sur les boutons « Personnalisation », puis « Recherches multicritères » en haut d'écran :

=>

Puis sélectionner l'onglet « HAS » à droite :



La partie haute de cet écran concerne :

- La période de la recherche.
- Le patient (sexe, âge et antécédents (pathologie).
- Les consultations (dates et motifs).

Dans l'exemple ci-dessous, la recherche concerne les hommes âgés de 32 à 78 ans aux antécédents d'ulcère gastrique pour lesquels une hématémèse a été le motif de consultation entre le 15 Décembre 2003 et le 27 Octobre 2012.

ATTENTION :

Seuls les antécédents renseignés dans l'écran secondaire « Pathologies » de l'écran « Antécédents » sont actifs dans cette recherche.

Seuls les motifs de consultations renseignés dans le champ « codage » de l'écran « Consultation » sont actifs dans cette recherche.

La partie médiane concerne les médicaments, substances et/ou classes ATC concernés par la recherche :



Cliquer sur « Enregistrer » active la recherche. Le résultat se trouve affiché en bas d'écran.

Pour imprimer ensuite la requête et son résultat, cliquer sur « Imprimer » :


Recherche
Etat Civil
Consultation
Médicaments
Biologie
Imagerie
Paramédical
Variables
H.A.S
Critère du Patient: Sexe ET Age ET Pathologie
Masculin
Féminin
Age Min.: 32 an
Age Max.: 78 an
Ulcère de l'estomac
Critères des Consultations du Patient: Date ET Motif
Date de début : 15/12/2003
Date de fin : 27/10/2012
Aujourd'hui
Semaine
Mois
Année
Hématémèse
Critères des Prescriptions de l'Ordonnance : Médicament OU Substance OU Classe ATC
Par Médicament
CLAMOXYL 1g Cpr disp
Par Substance
paracetamol
Par Classe ATC
RESULTAT:
ALTYSE Jeremie 01/09/1950 sexe: M
Consultation du 18/11/2009 aujourd'hui
Ordonnance du 18/11/2009 DOLIPRANE 500 mg Cpr B/16 (1 comprimé 1 fois par jour pendant 15 jours)
Substance..... paracétamol (DOLIPRANE 500 mg Cpr B/16 1 comprimé 1 fois par jour pendant 15 jours)
Ordonnance du 08/09/2012 CLAMOXYL 1 g Cpr disp B/16 (1 comprimé 1 fois par jour pendant 1 semaine) + ACTIFED RHUME JOUR & NUIT Cpr B/16 (1 comprimé 2 fois par jour pendant 3 jours)
Substance..... paracétamol (ACTIFED RHUME JOUR & NUIT Cpr B/16 1 comprimé 2 fois par jour pendant 3 jours)
Substance..... paracétamol (ACTIFED RHUME JOUR & NUIT Cpr B/16 1 comprimé 2 fois par jour pendant 3 jours)
ALTYSE François 01/09/1950 sexe: M
Consultation du 13/05/2006
Ordonnance du 13/05/2006 (Autre Medecin) ACTIFED RHUME JOUR & NUIT Cpr B/16 (1 comprimé 2 fois par jour pendant 3 semaines)
Substance..... paracétamol (ACTIFED RHUME JOUR & NUIT Cpr B/16 1 comprimé 2 fois par jour pendant 3 semaines)
Substance..... paracétamol (ACTIFED RHUME JOUR & NUIT Cpr B/16 1 comprimé 2 fois par jour pendant 3 semaines)

L'ensemble des résultats est copié en format .txt dans le répertoire Altyse sous l'appellation « Multicritère HAS.txt » :


Partager avec
Imprimer
Graver
Nouveau dossier
Nom
Modifié le
Type
Taille
Image1.bmp 24/05/2005 10:09 Image bitmap 1 Ko
Image2.bmp 24/05/2005 10:09 Image bitmap 1 Ko
Image3.bmp 24/05/2005 10:09 Image bitmap 2 Ko
IsStub32.exe 19/02/1999 09:18 Application 28 Ko
IsUn32Ex.exe 09/02/1999 13:45 Application 28 Ko
journal.tmp 20/10/2008 13:55 Fichier TMP 0 Ko
journal.txt 25/11/2013 20:35 Document texte 147 850 Ko
LHA.EXE 28/01/1993 20:44 Application 34 Ko
LisezMoi.txt 12/01/2004 14:02 Document texte 2 Ko
maj.exe 02/07/2009 14:14 Application 24 Ko
maj_altyse.exe 04/07/2005 18:27 Application 20 Ko
mdac_typ.exe 04/12/2001 13:59 Application 5 154 Ko
MediStock.exe 03/01/2012 15:36 Application 976 Ko
menu1.bmp 11/07/2005 09:53 Image bitmap 830 Ko
menu2.bmp 11/06/2005 18:52 Image bitmap 1 362 Ko
menu21.bmp 24/05/2005 10:09 Image bitmap 831 Ko
Multicritere Has.txt 27/11/2013 14:05 Document texte 5 Ko
Paramétrage.exe 19/09/2012 19:55 Application 2 584 Ko
Patchreseau.exe 03/01/2005 00:00 Application 20 Ko
recup.bat 20/10/2008 13:55 Fichier de comma... 4 Ko
Recup 02/10/2008 13:36 Raccourci pour le ... 0 Ko
Réparation Base.exe 19/09/2012 19:56 Application 2 136 Ko
REPARE.TXT 05/06/2012 09:03 Document texte 45 Ko

Double cliquer sur « Multicritère HAS.txt » ouvre le document correspondant avec les requêtes et les résultats de la recherche :


Multicritere Has.txt - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
ALTYSE 27/11/2013 14:04:07
Recherche Multicritère
Date de début : 15/12/2003 Date de fin: 27/10/2012
Age Min.: 32 an Age Max.: 78 an
Sexe: Masculin
Spécialité: CLAMOXYL 1g Cpr disp
Substance: paracetamol
Motif de la consultation: Hématémèse
Pathologie: Ulcère de l'estomac
RESULTAT:
RESULTAT:
ALTYSE Jeremie 01/09/1950 sexe: M
Consultation du 18/11/2009 aujourd'hui
Ordonnance du 18/11/2009 DOLIPRANE 500 mg Cpr B/16 (1 comprimé 1 fois par jour pendant 15 jours)
Substance..... paracétamol (DOLIPRANE 500 mg Cpr B/16 1 comprimé 1 fois par jour pendant 15 jours)
Ordonnance du 05/09/2012 CLAMOXYL 1 g Cpr disp B/14 (1 comprimé 1 fois par jour pendant 1 semaine) - ACTIFED RHUME JOUR & NUIT Cpr B/16 (1 comprimé 2 fois
Substance..... paracétamol (ACTIFED RHUME JOUR & NUIT Cpr B/16 1 comprimé 2 fois par jour pendant 3 jours)
Substance..... paracétamol (ACTIFED RHUME JOUR & NUIT Cpr B/16 1 comprimé 2 fois par jour pendant 3 jours)
ALTYSE François 01/09/1950 sexe: M
Consultation du 13/05/2006
Ordonnance du 13/05/2006 (Autre Medecin) ACTIFED RHUME JOUR & NUIT Cpr B/16 (1 comprimé 2 fois par jour pendant 3 semaines)
Substance..... paracétamol (ACTIFED RHUME JOUR & NUIT Cpr B/16 1 comprimé 2 fois par jour pendant 3 semaines)
Substance..... paracétamol (ACTIFED RHUME JOUR & NUIT Cpr B/16 1 comprimé 2 fois par jour pendant 3 semaines)